



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии**

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

- 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13
- 187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д. 28
- 188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12
- 188300, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15
- 188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20
- 187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д. 6
- 187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/ Антяскина Н.В. /
ФИО



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09Ф-04.000.М. 24509

« 26 »

мая

20 25 года

Заявитель: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литер А.

Местонахождение объекта: 188255, Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачева, ул. Толмачево, д. 10.

Основание для проведения инспекции: Поручение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 78-00-05/16-115728-2025 от 22.05.2025 г.

Даты проведения инспекции: с 23.05.2025 г. по 26.05.2025 г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 188300, Россия, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15.

№ А- 0002514935

Продолжение: листов 10

с № А-0002514936

по № А-0002514945

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; Общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы/Надзор.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: Федеральный Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ (глава III, ст. 28), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарного законодательства, в т.ч. Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (глава III, ст. 28), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», факторы среды обитания, условия деятельности, территорию, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, планируемые для использования в целях оказания услуг по отдыху детей и их оздоровлению в Летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Толмачевская СОШ» по адресу: 188255, Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 10.

Состав материалов инспекции:

- обязательство о беспристрастности;
- расписка эксперта;
- акт обследования от 23.05.2025 г., выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах;
- копия Постановления Администрации Лужского муниципального района № 1425 от 06.05.2025г. «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2025 года»;
- копия Приказа комитета образования администрации Лужского муниципального района № 209 от 12.05.25 г. «Об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Лужского муниципального района»;
- копия Устава МОУ «Толмачевская средняя школа» от 09.04.2021 г.;
- копия Приказа директора школы № 42 от 21.04.2025г. МОУ «Толмачевская средняя школа» «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря в летний период 2025 года»;
- копия штатного расписания летнего оздоровительного лагеря на базе МОУ «Толмачевская средняя школа»;
- копия поэтажного плана МОУ «Толмачевская средняя школа»;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 003076399 от 13.12.2012 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 001093572 от 10.01.2003 г.;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-24-100521471 от 02.08.2024г.;

№ А- 0002514936

от 26.05. 2025 г. № 78-20-09Ф-04.000.М.24509

- копия свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление школы №78-АВ № 564891 от 15.06.2007г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком № 47-47-23/011/2013-158 от 02.04.2013г.;
- копия договора № 51761/2 от 14.01.2025 г. с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах на оказание услуг по дератизации и дезинсекции;
- копия договора № 11651/77 от 13.03.2025 г. на оказание услуг по акарицидной с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах на оказание услуг по акарицидной обработки;
- копия договора № 23810/168 от 15.05.2025 г. на проведение 1 (одного) энтомологического обследования с выдачей заключений о контроле эффективности акарицидной обработки с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.;
- копия договора № 25572/191 от 21.05.2025 г. на проведение 1 (одного) энтомологического обследования с выдачей заключений о контроле эффективности акарицидной обработки с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.;
- копия заключения специалиста № 78-20-09Ф-04/С3401-2025 от 23.05.2025г на энтомологическое обследование от 23.05.2025г.;
- копия договора № 19672/134 от 21.04.2025 на оказание услуг об санитарно-эпидемиологических исследованиях (испытаниях, инструментальных замерах) с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах;
- копия протокола № 355-п измерений параметров микроклимата от 24.03.2025 г.;
- копия протокола № 602-п измерений освещенности от 24.03.2025 г.;
- копия протокола № 356-п измерений освещенности от 05.05.2025 г.;
- копия протокола исследований питьевой воды № 78-20-09/04551-25 от 24.03.2025.;
- копия протокола исследований горячей воды №78-20-09/06659-25 от 25.04.2025.;
- копия контракта № 05052025 от 05.05.2025 г. на оказание услуг по организации питания детей в летнем оздоровительном лагере для нужд МОУ «Толмачевская средняя школа»;
- копия контракта № ТШ/01/02 от 01.03.2025г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ИП Воробьева Ю.О.;
- копия договора № Луж-БЖ-043/25-ВК от 01.01.2025 г. на холодное водоснабжение и водоотведение с ГУП «Леноблводоканал»;
- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинском обслуживанию обучающихся № 48/24 от 23.10.2024. с ГБУЗ ЛО «Лужская МБ»;
- копия договора № 29/01/25 от 15.01.2025г. по проведению обязательных периодических медицинских осмотров с ООО «СЗМЦ+»;
- копия контракта № 43493БН-4/11-25 от 01.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми

№ А- 0002514937

коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
-копия договора теплоснабжения № Т9/25 от 30.01.2025 г. с ООО «ТД ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖБ И МК»;
-копия паспорта на рециркулятор ОРУБп-3-3-«КРОНТ» передвижной (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НИЗ5.В.01705/20 от 27.03.2020);
-копия декларации о соответствии РОСС RU 77.9988.002.Е 011616.12.14 от 31.05.2021г. на средство дезинфицирующее «Жавель Солид»;
-копия свидетельства о государственной регистрации №RU.78.01.10.015.Е.000086.03.23 от 09.03.2023г. на средства чистящие для сантехники «Санокс»;
-копия акта о проверки спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов от 18.04.2025 г., акт осмотра спортивного зала от 18.04.2025 г.;

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка среды обитания, условий деятельности, территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иного имущества, планируемого для использования в целях оказания услуг по отдыху детей и их оздоровлению в Летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Толмачевская СОШ» по адресу: 188255, Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачева, д. 10, на соответствие требованиям санитарного законодательства, в т.ч. Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (глава III, ст. 28), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие метод экспертизы: Приказ Роспотребнадзора № 224 (раздел II, п. 4) от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Лабораторные исследования выполнены испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511755.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей по адресу: 188255, Ленинградская обл., Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачева д.10, организован на основании Постановления Администрации Лужского муниципального района № 1425 от 06.05.2025г. «О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2025 года», Приказа комитета образования администрации Лужского муниципального района № 209 от 12.05.25 г. «Об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Лужского муниципального района», Приказа директора МОУ «Толмачевская средняя школа» № 42 от 21.04.2025 г. «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря на базе МОУ «Толмачевская средняя школа».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Толмачевская средняя общеобразовательная школа им Героя Советского Союза И.И.Прохорова», имеет собственную территорию площадью

№ А- 0002514938

15 750 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права собственности 47АБ 924390 от 02.04.2013). Организация расположено в отдельно стоящем 3-х этажном кирпичном здании, 1963 года постройки, построенном по типовому проекту (капитальный ремонт сделан в 2021 году) и пристройки к основному зданию 2020 года постройки. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 189-15 от 25.12.2015 (серия 47 ЛО1 № 0001174).

Объект введен в эксплуатацию в 1963 году и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой он был построен, в рамках существующих архитектурных решений, что не противоречит требованиям п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании и на территории (табличка Брайля, пандус – для инвалидных колясок).

На территории выделены зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная и игровая.

Физкультурно-спортивная зона имеет специализированное искусственное покрытие, включает в себя: площадку для гимнастики, оборудованную трибуной болельщиков с крышей, баскетбольную площадку (оборудована баскетбольными щитами, баскетбольными кольцами), 1 беговую дорожку, площадку для общефизической подготовки (оборудована спортивными снарядами). Футбольное поле оборудовано футбольными воротами.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот заасфальтирован. Сбор ТКО осуществляется согласно контракту № 43493БН-4/11-25 от 01.01.2025 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области», в котором определен сбор отходов – ближайшая общедоступная (муниципальная) контейнерная площадка.

Функционирование городского лагеря с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену с 28.05.2025г. по 24.06.2025г., во 2 смену с 26.06.2025 по 19.07.2025 с режимом работы с 8.00 до 17.30 часов. Запланированное количество отрядов – 4, общей численностью 75 человек (из них 40 человек в возрасте до 10 лет).

Представлено штатное расписание летнего городского оздоровительного лагеря «ЮнТЭК», утвержденное директором МОУ «Толмачевская средняя школа». Согласно штатному расписанию всего 11 человека: начальник лагеря – 2, воспитатели – 6, инструктор по физической культуре – 1, уборщик служебных помещений – 1, уборщик территорий – 1 вахтер – 1. Периодический медицинский осмотр пройден персоналом в полном объеме. Гигиеническое обучение и аттестация пройдены персоналом в полном объеме.

Дневной лагерь размещается в помещениях первого и второго этажей здания.

Набор помещений для размещения детей включает:

- отрядные комнаты: кабинеты №20 (по техническому паспорту №1, 2 этаж, 48, 2 м²), № 21 (по техническому паспорту №3, 2 этаж, 48,0 м²), № 24 (по техническому паспорту №9, 2 этаж 61,7 м²), № 26 (по техническому паспорту №16, 2 этаж, 48,4 м²); спальные помещения: кабинеты № 11 (по техническому паспорту №5, 1 этаж, 48,3 м²), № 12 (по техническому паспорту №7, 1 этаж, 47,6 м²), № 13 (по техническому паспорту № 9, 1 этаж 47,4м²), № 22 (по техническому паспорту №5, 2 этаж, 48,6м²); помещения для кружковых занятий: № 10 (по техническому паспорту №4, 1 этаж, 50,4 м²); № 23 (по техническому паспорту №7, 2 этаж, 45,6 м²); столовая; актовый зал; спортивный зал; библиотека; рекреации; медицинский блок; гардероб; туалетные комнаты 1-го и

№ А- 0002514939

2-го этажей для персонала и детей (раздельные для мальчиков и девочек); душевые; помещения для просушивания одежды и обуви; раздевалку для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что не противоречит требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

С учетом режима дня для детей до 10 лет предусмотрена организация дневного сна в учебных кабинетах № 11, № 12, № 13, № 22. Согласно пояснительной записке от 26.04.2025г. б/н для организации сна родителями будут предоставлены раскладушки с твердым ложем, постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы, наматрасники). Количество мест в спальнях комнат – 40, площадь в метрах на одного ребенка в спальнях не менее 4,0м², что соответствует табл. № 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Спальни раздельные для мальчиков и для девочек. Для организации дневного сна в наличии имеются раскладушки с жестким основанием в количестве 40 штук, матрасы и наматрасники 40 штук, подушки и одеяла в количестве 40 штук. Смена постельного белья предусмотрена по мере загрязнения, но не реже чем один раз в 7 дней; стирка постельного белья предусмотрена родителями индивидуально для каждого ребенка.

В холле 1-го этажа оборудован гардероб для детей, оснащенный крючками для одежды и местом для хранения обуви. Выделено помещение для сушки одежды и обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² из расчета на 1 человека, что отвечает требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Игровые и помещения для кружковой работы оборудованы учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые, маркерные, интерактивные). Интерактивные доски с матовыми активными поверхностями, расположены по центру фронтальной стены помещений; доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; для маркерных досок используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету досок, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены. Площадь помещений (отрядных, игровых) соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В помещениях постоянного пребывания детей (отрядные (игровые) комнаты, помещения для кружковых занятий) и их дневного сна дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторОРУБп-3-3-«КРОНТ» передвижной (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый бактерицидный, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НИ35.В.01705/20 от 27.03.2020).

Актный зал (площадью 166,7 м²) оборудован сценой, стульями для зрителей.

В библиотеке выделены следующие зоны: читальный зал, информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что отвечает требованиям п. 2.5., раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20

На каждом этаже здания школы имеются раздельные санузлы для девочек и мальчиков, оборудованные раковинами (1-2шт.), кабинами с дверями, унитазами (2-4 шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков; 1 писсуар на

№ А- 0002514940

30 мальчиков). Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Площадь туалета не менее 0,1 м² на человека, что отвечает требованиям 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, согласно п.2.4.12 II СП 2.4.3648-20.

Для двигательной активности детей будут использоваться: спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал (для ритмики и гимнастики). При спортивном зале предусмотрены тренерская, инвентарная, раздевалка с душевой и туалетом отдельно для мальчиков и для девочек, раздевалки оснащены скамейками, крючками, что отвечает требованиям п. 3.6.3 раздела III СП 2.4.3648-20. Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарем, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой. Предоставлены: акт о проверки спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов от 18.04.2025, акт осмотра спортивного зала от 18.04.2025, утвержденные директором МОУ «Толмачевская средняя школа».

Бассейн в МОУ «Толмачевская средняя школа» – отсутствует.

Уборку помещений школы предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Предоставлены графики. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон, контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей.

В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проемы и внутристенные вентиляционные каналы. Вентиляция в помещениях пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением. Договор № ТШ/01/02 от 01.03.2025 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции заключен с ИП «Воробьева Ю.О».

Отопление в здании централизованное по договору теплоснабжения № Т9/25 от 30.01.2025 г. с ООО «ТД ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖБ И МК». В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, прикрепленных к стене, что отвечает требованиям п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Параметры микроклимата (Протокол № 355-п от 24.03.2025 г.) в кабинете №13 (по техническому паспорту № 9), в кабинете № 21 (по техническому паспорту № 3) соответствуют требованиям табл. № 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.7. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройства типа жалюзи не ниже уровня подоконника, а окна, открываемых для проветривания помещений - москитными сетками; остекления окон из цельного стекла, дефектов и повреждений

№ А- 0002514941

не имеют; искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию и в спортивном зале защитную, лампы имеют одинаковое светоизлучение, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Параметры освещенности (Протокол № 602-п от 05.05.2025 г.) в кабинете №20 (по техническому паспорту - №1) соответствуют требованиям табл. № 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Уровни искусственной освещенности (Протокол № 356-п от 24.03.2025 г.) в кабинете № 13 (по техническому паспорту - № 9) и в кабинете № 21 (по техническому паспорту - № 3) соответствуют требованиям табл. № 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Здание учреждение обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Представлена копия договора № Луж-БЖ-043/25-ВК от 01.01.2025 г. на холодное водоснабжение и водоотведение с ГУП «Леноблводоканал». Горячее водоснабжение по договору теплоснабжения № Т9/25 от 30.01.2025 г. с ООО «ТД ТОЛМАЧЕВСКИЙ ЗАВОД ЖБ И МК».

Вода питьевая централизованного водоснабжения на пищеблоке (кран раковины для мытья овощей) по выполненным санитарно-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям (Протокол № 78-20-09/04551-25 от 24.03.2025) соответствует требованиям табл. № 3.1, табл. № 3.3, табл. № 3.5, табл. № 3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вода горячая централизованного водоснабжения на пищеблоке (кран раковины для мытья фруктов) по выполненным санитарно-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям (Протокол № 78-20-09/06659-25 от 25.04.2025) соответствует требованиям табл. № 3.1, табл. № 3.3, табл. № 3.5, табл. № 3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Организация питьевого режима в столовой осуществляется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Установлены контейнеры для использованной посуды, количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное, что не противоречит п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание:

Медицинское обслуживание детей организовано ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» по договору на оказание медицинской помощи № 48/24 от 23.10.2024. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в помещении Толмачевской доврачебной амбулатории по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, г.п. Толмачево, ул. Первомайская, зд.1А (режим работы: пн-пт 8.00- 16.20). Представлен договор № 29/01/25 от 15.01.2025г. по проведению обязательных периодических медицинских осмотров с ООО «СЗМЦ+».

Для временной изоляции заболевших выделено отдельное помещение № 101 на 1-м этаже

№ А- 0002514942

(общей площадью 15, 2 кв.м.).

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Для гигиенической обработки рук персонала имеется жидкое мыло, кожный антисептик с дозатором и одноразовые полотенца. Хранение спецодежды и верхней одежды персонала упорядочено, осуществляется в шкафу. Имеется достаточный запас одноразового стерильного перевязочного материала, одноразовых стерильных шприцев, пинцетов, спиртовых салфеток, перчаток. Запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, дезинфекции отработанного материала и инструментария, мыла, антисептика на момент проверки достаточен. Емкости для дезинфекции отработанного материала и инструментария имеются в достаточном количестве, промаркированы. Пластиковые непрокальваемые контейнеры для дезинфекции и утилизации использованных инъекционных игл представлены, запас достаточен. Противопедикулезная укладка представлена, укомплектована, журнал осмотров ведется.

Питание детей будет осуществляться по контракту № 05052025 от 05.05.2025 г. с ИП «Смирнов». Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для детей организовано 3-х разовое горячее питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Созданы условия для мытья рук: перед входом в обеденный зал оборудована умывальная, оснащенная 10 гигиеническими раковинами из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (норматив: не меньше, чем 1 кран на 20 посадочных мест), что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал на 120 посадочных мест площадью 173,0 кв.м, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, без дефектов и повреждений, что отвечает требованиям п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлен облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-18-«Я-ФП».

Пищеблок расположен на первом этаже, общей площадью 249,2 кв.м. Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Работа пищеблока предусмотрена на сырье.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту и включает:

- 1) кабинет запроизводством;
- 2) горячий цех оборудован электроплитой, электросковородой, пароконвектоматом, бытовым холодильником для проб готовой продукции, мармитами, двумя раковинами. Цех оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, на момент проверки в рабочем состоянии;
- 3) цех мучных изделий оборудован разделочным столом, тестомесильной машиной (тестомес), весами, жарочным шкафом;

№ А- 0002514943

- 4) холодный цех оборудован раковиной для мытья рук, холодильником, хлеборезкой, разделочными столами для готовой продукции;
- 5) цех первичной обработки оборудован 2-мя моечными ваннами, раковиной для рук, 2 разделочными столами, овощерезкой, картофелечисткой;
- 6) моечная оборудована 2-мя моечными ваннами для мытья кухонной посуды, 3-мя мойками и посудомоечной машиной для мытья столовой посуды, стеллажами для хранения посуды. Моечная оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, в рабочем состоянии.
- 7) сухая кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, психрометром;
- 8) мясо-рыбный цех оборудован 2 разделочными столами, холодильником, электромясорубкой, раковиной;
- 9) помещение для хранения яиц оборудовано столом, раковиной, холодильником и овоскопом;
- 10) раздевалка для сотрудников: оборудована шкафом для одежды, столом, стульями;
- 11) кладовая овощей оборудована стеллажами и климат-контролем;
- 12) помещения холодильных шкафов оборудовано морозильными камерами для рыбы и мяса отдельно, 2 холодильниками, отдельное помещение оборудовано холодильником для хранения овощей и фруктов;
- 13) помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано стеллажом для контейнера для сбора пищевых отходов, раковиной для мытья рук;
- 14) помещение оборотной тары;
- 15) кладовая уборочного инвентаря оборудована раковиной. шкафом для хранения инвентаря;
- 16) туалет с умывальной для персонала;
- 17) душевая комната.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Ножи и доски из дерева твердых пород, без дефектов. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых пород, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы. Количество столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем обеспечены в достаточном количестве.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц, что отвечает требованиям п. 2.3.3 раздел II, СП 2.4.3648-20, п. 2.7 раздел II, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обслуживание технологического и холодильного оборудования осуществляется по контракту № 05052025 от 05.05.2025 г. с ИП Смирновым. Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка и часть стен покрашено водоземлюсионной краской, потолок - потолочная плитка. Отделка обеденного зала: покрытие пола стен-кафельная плитка и часть стен покрашено водоземлюсионной краской, потолок потолочная плитка.

Общее санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Для защиты от залета насекомых на открывающихся фрамугах предусмотрено наличие москитной сетки.

№ А- 0002514944

от 26.05. 2025 г. № 78-20-09Ф-04.000.М. 24509

Проведение профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции осуществляется по договору № 51761/2 от 14.01.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области»- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

Проведение акарицидной обработки осуществляется по договору № 11651/77 от 13.03.2025 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области»- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе СПб и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

Проведение 1 (одного) энтомологического обследования с выдачей заключений о контроле эффективности акарицидной обработки осуществляется по договору № 23810/168 от 15.05.2025 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

Проведение 1 (одного) энтомологического обследования с выдачей заключений о контроле эффективности акарицидной обработки осуществляется по договору № 25572/191 от 21.05.2025 года с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

Согласно представленной копии акта выполненных работ от 16.05.2025 г. и заключения специалиста от 23.05.2025г., акарицидная обработка территории проведена на площади 1,0 га с использованием средства «Цирадон», по результатам энтомологического обследования территории иксодовые клещи не обнаружены, представлена копия заключения специалиста № 78-20-09Ф-04/СЗ401-2025 от 23.05.2025г. 2 (второе) обследование запланировано.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МОУ «Толмачевская средняя школа» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»-Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Гатчинском и Лужском районах.

Транспортные средства в МОУ «Толмачевская средняя школа» отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Факторы среды обитания, условия деятельности, территория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, планируемое для использования в целях оказания услуг по отдыху детей и их оздоровлению в Летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Толмачевская СОШ» по адресу: 188255, Ленинградская область, Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачево, д. 10, **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (глава III, ст. 28), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

 Ярошенко И.И.

№ А- 0002514945